

■主要諸元

名称	車軸ローター式						
	ピアンタ FV200		ブチな FG201		こまめ F220		
型式名	FBCJ		FAFJ		FAAJ		
タイプ(区分)	JT2	JT	JAT	JT	JAT	JAST	BAT
機体全長(mm)	1,055		1,060		1,115		
機体全幅(mm)	485		475		540		
機体全高(mm)	990		990		975		
機体質量(全装備重量)(kg)	20※1		18		20(ローター未装着時)※4		
名称	GXV50		GXV50T		GXV57T		
種類	空冷4ストローク単気筒OHV		空冷4ストローク単気筒OHV		空冷4ストローク単気筒OHV		
総排気量(cm³)	49.4		49.4		57.3		
連続定格出力/回転数(kW[PS]/rpm)	1.0[1.4]/4,600		1.1[1.5]/4,600		1.0[1.4]/4,000		
最大出力/回転数(kW[PS]/rpm)*	1.1[1.5]/5,000		1.6[2.2]/7,000		1.5[2.0]/4,800		
使用燃料	LPG(液化タン/指定カセットボンベ)※2		自動車用無鉛ガソリン		自動車用無鉛ガソリン		
燃料タンク容量(L)	(カセットガスの標準容量)250g		0.35		0.67		
点火方式	トランジスタ式マグネット点火		トランジスタ式マグネット点火		トランジスタ式マグネット点火		
始動方式	リコイルスターター(手動)		リコイルスターター(手動)		リコイルスターター(手動)		
主クラッチ形式	遠心クラッチ		遠心クラッチ		シュークラッチ		
走行変速段数(段)	前進1		前進1		前進1		
ローター	350/200(内爪時)		450/250(内爪時)		ローター別売		ローター別売
爪径(mm)	250		250		ローター別売		ローター別売
回転数(rpm)	135		135		123		
安全鑑定番号	40036		26173/10		25099/10		
メーカー希望小売価格(税込)	¥107,784 (8%税込¥99,800)	¥74,520 (8%税込¥69,000)	¥68,580 (8%税込¥63,500)	¥107,784 (8%税込¥99,800)	¥99,144 (8%税込¥91,800)	¥118,584 (8%税込¥109,800)	¥103,464 (8%税込¥95,800)
JANコード	4945943203322	4945943203261	4945943203278	4945943203285	4945943203292	4945943203124	4945943203308

名称	車軸ローター式			フロントローター式		
	ハンチ F503		サ・ラ・ダ CG FV300	サ・ラ・ダ FF300		サ・ラ・ダ FF300
型式名	FADC		FBDJ	FAJJ		LHT
タイプ(区分)	JH	JAH	BAH	LT2	LT2	LHT
機体全長(mm)	1,340		1,365	1,465		1,465
機体全幅(mm)	655		595	465		465
機体全高(mm)	1,080		1,095	1,015		1,015
機体質量(全装備重量)(kg)	52		43	54		56(ヒッチ装着時)※4
名称	GX160H1		GXV57		GXV57	
種類	空冷4ストローク単気筒OHV		空冷4ストローク単気筒OHV		空冷4ストローク単気筒OHV	
総排気量(cm³)	163		163		57.3	
連続定格出力/回転数(kW[PS]/rpm)	2.9[3.9]/3,600		0.85[1.2]/4,000		1.0[1.4]/4,000	
最大出力/回転数(kW[PS]/rpm)*	3.6[4.9]/3,600		1.2[1.6]/4,800		1.5[2.0]/4,800	
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン		LPG(液化タン/指定カセットボンベ)※2		自動車用無鉛ガソリン	
燃料タンク容量(L)	1.6		(カセットガスの標準容量)250g		1.0	
点火方式	トランジスタ式マグネット点火		リコイルスターター(手動)		トランジスタ式マグネット点火	
始動方式	リコイルスターター(手動)		リコイルスターター(手動)		リコイルスターター(手動)	
車輪	—		400x40		410/280	
軸距(mm)	—		410/280		—	
主クラッチ形式	ベルトテンション		シュークラッチ		—	
操作クラッチ形式	—		デフ		—	
走行変速段数(段)	前進2、後進1		前進3(耕うん2)、後進1		前進0.15/0.29/0.94、後進0.34	
走行速度(m/s)	—		—		センタードライブ(同軸・同時正逆転)	
駆動方式	—		—		2	
変速段数(段)	—		—		—	
ローター	630/350(内爪時)		ローター別売		450/290(内爪時)	
爪径(mm)	300		ローター別売		280	
回転数(rpm)	79.5~112.9(前進)		131		131	
安全鑑定番号	41048		40037		27145/10	
メーカー希望小売価格(税込)	¥146,664 (8%税込¥135,800)	¥135,864 (8%税込¥125,800)	¥139,320 (8%税込¥129,000)	¥205,200 (8%税込¥190,000)	¥174,744 (8%税込¥161,800)	¥187,920 (8%税込¥174,000)
JANコード	4945943203414	4945943203421	4945943203438	4945943202691	4945943203353	4945943203452

名称	フロントローター式		リアローター式			
	サ・ラ・ダ FF500		ラッキーボーイ FU400	ラッキー FU655	ラッキー FU755	
型式名	FANJ		FACJ	FAWJ	FAYJ	
タイプ(区分)	LA	LHA	J	L	LS	
機体全長(mm)	1,765		1,385	1,480		1,480
機体全幅(mm)	585		560	570		660
機体全高(mm)	1,045		1,050	1,025		1,025
機体質量(全装備重量)(kg)	79		71	93		100
名称	GCV160A0		GX120	GX160	GX200	
種類	空冷4ストローク単気筒OHC		空冷4ストローク単気筒OHV			
総排気量(cm³)	160		118		163	
連続定格出力/回転数(kW[PS]/rpm)	2.1[2.9]/3,000		2.0[2.7]/3,400		2.9[3.9]/3,600	
最大出力/回転数(kW[PS]/rpm)*	3.3[4.5]/3,600		2.6[3.5]/3,600		3.6[4.9]/3,600	
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン		自動車用無鉛ガソリン			
燃料タンク容量(L)	1.8		1.7		2.4	
点火方式	トランジスタ式マグネット点火		トランジスタ式マグネット点火			
始動方式	リコイルスターター(手動)		リコイルスターター(手動)		リコイルスターター/セルフスターター(手動・電動)	
車輪	420x50		タイヤ3.50-6		タイヤ3.50-7-2PR	
軸距(mm)	500/300		420		410	
主クラッチ形式	シュークラッチ		ベルトテンション			
操作クラッチ形式	—		デフ			
ブレーキ形式	—		内部駆張(駐車ブレーキ)			
走行変速段数(段)	前進3(耕うん2)、後進1		前進2(耕うん1)、後進1			
走行速度(m/s)	前進0.18/0.31/1.00、後進0.33		前進0.19/0.85、後進0.45		前進0.29/1.16、後進0.36	
駆動方式	センタードライブ(同軸・同時正逆転)		センタードライブ			
変速段数(段)	2		1			
ローター	550/310(内爪時)		460		510	
爪径(mm)	330		290		326	
回転数(rpm)	141		236		243	
安全鑑定番号	29039/10		39103		32122	
メーカー希望小売価格(税込)	¥225,720 (8%税込¥209,000)	¥239,760 (8%税込¥222,000)	¥172,584 (8%税込¥159,800)	¥246,240 (8%税込¥228,000)	¥267,840 (8%税込¥248,000)	¥300,240 (8%税込¥278,000)
JANコード	4945943203315	4945943203476	4945943202981	4945943202318	4945943202165	4945943202172

\* ここに表示したエンジン出力はSAE J1349に準拠して表示の回転数(エンジン最大出力)で測定された代表的なエンジンのネット出力値です。量産エンジンの出力はこの数値と変わる事があります。完成機に搭載された状態での実出力値はエンジン回転数、使用環境、メンテナンス状態やその他の条件により変化します。

※1 オイル、燃料(ガスボンベ)、キャリアスタンド、キャリアボックスは含まれません。※2 燃料は東邦金属工業(株)のカセットボンベをご使用ください。使用温度範囲は5~40℃です。※3 ローターは別売り、全高は標準ローター装着時の数値です。※4 アタッチメント装着時の数値です。●農作業時の安全に心がけましょう。●ご使用前に取扱い説明書と保証書をよくお読みください。●本仕様は予告なく変更する場合があります。●写真は印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。●価格はメーカー希望小売価格(消費税8%込み)を参考価格です。販売価格は販売会社が独自に決めております。


**もしもの時も、安心の保険付き**  
 Honda 耕うん機をご購入いただくと、「賠償責任保険」(施設所有管理者特約)1年間がつきます。  
**対人1億円 対物1,000万円**  

 Hondaの耕うん機は、(一社)日本陸用内燃機関協会の小型汎用エンジン排出ガス自主規制に適合したエンジンを搭載しています。  
 ●このカタログの内容は、2019年4月現在のものです。

<https://www.honda.co.jp/tiller/>

お問い合わせ、ご相談は左記の販売会社、または下記のお客相談センターまで。

**Hondaお客相談センター**

**0120-112010**  
 全国共通フリーダイヤル (受付時間: 9時~12時 13時~17時)

MINIF-K4-1904 HC 11602

2019年4月版



家庭菜園をもっと楽しく

# Honda 耕うん機



# つぎは畑で なに つくろう。

Honda  
耕うん機



## 耕すことはもちろん、畝づくりも除草も、ぜんぶおまかせ!

※作業によってアタッチメント(別売)が必要になります。機種によって対応していない場合があります。アタッチメントは各社アタッチメントメーカーの製品です。

### 耕うん

土の中に空気をいれて通気性と水はけのよい土に仕上げます。



Photo:FU400

### 畝立て

水はけをよくし、栽培場所と通路を分けて管理しやすくします。



Photo:F220+バーブル培土器

### 中耕・培土

畝の間を耕して空気をいれ、土を株元に寄せて安定させます。



Photo:F220+ニューイエロ-培土器(尾輪付)

### 除草

作物に必要な栄養をとられないよう、雑草を取り除きます。



Photo:F503+ブルースバイラル750

### 整地

土の条件を改良。また平らできれいな状態に整えます。



Photo:F220+整地レベラー720

### マルチ

シートを覆い土の温度を高めたり、土の乾燥や雑草の繁殖を防ぎます。



Photo:FFV300+ニューM型ヒッチ+平うねミニマルチ みによる

# Honda耕うん機でおいしい野菜づくり。

燃料、耕うん方式、畑の広さ。あなたに最適な一台が見つかる。

燃料補給やメンテナンスの手間を減らしたい

いつでも使えるように燃料は保管しておきたい

小回りが効き、取り回しがしやすい耕うん機が欲しい

複雑な操作は苦手

作業時に回転する爪が気になる

コツがいない耕うん機が欲しい

一定の深さで安定して耕したい

固い土を耕す時に耕うん機が大きく動いたりしないか心配

キレイな仕上がりにこだわりたい

## こんな人には「ガスパワー耕うん機」がオススメ



燃料は鍋の時に使う、カセットガス。手や場所を汚さず、燃料交換もカンタン。

※燃料は東邦金属工業（株）のカセットボンベをご使用ください。  
※使用後はカセットボンベを本体から外し、配管内に残っているガスを使い切ってから保管してください。



広さ目安  
~30坪  
(~約100㎡)

ピアンタ  
FV200  
●車軸ローター式  
P5へ



広さ目安  
~100坪  
(~約330㎡)

サ・ラ・ダCG  
FFV300  
●フロントロータリー式  
P13へ  
ARS  
アクティブ・ロータリー・システム

## こんな人には「車軸ローター式」がオススメ



コンパクトで取り回しやすい。様々な場所で簡単耕うん。幅広い作業にも対応\*。

\*アタッチメント（別売）が必要となります。  
アタッチメントは各社アタッチメントメーカーの製品です。



広さ目安  
~30坪  
(~約100㎡)

プちな  
FG201  
P6へ



広さ目安  
~100坪  
(~約330㎡)

こまめ  
F220  
P7へ



広さ目安  
~300坪  
(~約990㎡)

パンチ  
F503  
P11へ

## こんな人には「フロントロータリー式」がオススメ



足元を気にせず隅々までしっかり耕うん。コツいらずで作業楽々。



広さ目安  
~100坪  
(~約330㎡)

サ・ラ・ダ  
FF300  
P14へ  
ARS  
アクティブ・ロータリー・システム



広さ目安  
~300坪  
(~約990㎡)

サ・ラ・ダ  
FF500  
P14へ  
ARS  
アクティブ・ロータリー・システム

## こんな人には「リアロータリー式」がオススメ



直進性に優れ、パワフルに土を細かく砕いて、プロ顔負けの仕上がり。



広さ目安  
~100坪  
(~約330㎡)

ラッキーボーイ  
FU400  
P15へ



広さ目安  
~300坪  
(~約990㎡)

ラッキー  
FU655  
FU755  
P15へ  
ARS  
アクティブ・ロータリー・システム  
Photo: FU655

ARS  
アクティブ・ロータリー・システム



Hondaの独創技術で安心、快適に使えて、キレイな仕上がり。

内爪で正転、外爪で逆転に土をかき回すHondaの〈同軸・同時〉正逆転ロータリー。爪が土にしっかり食い込んで、機体の飛び出しを抑えることで安定感をもたらします。

また、機体の動きも少なく作業時の疲れも軽減。土だまりをつくらず、快適に美しく仕上げます。

# Pianta ピアンタ



カセットガスで、  
家庭菜園を手軽に。

ピアンタ  
FV200  
メーカー希望小売価格  
税込 **¥107,784**  
(消費税8%抜き ¥99,800)

カセットボンベ1本 連続運転時間*	最大耕幅	耕うん爪直径
最大約 <b>1</b> 時間	<b>35</b> cm	<b>25</b> cm

\*畑の土質や実際の使用条件により異なる場合があります。(Honda測定値)  
※燃料は東邦金属工業(株)のカセットボンベをご使用ください。



広さ目安  
**~30坪**  
(~約100㎡)

[キャリアボックスを装着  
すれば車載もスマート]



\*写真はHondaフィット積載例。車両によっては積載できない場合があります。  
積載するときは、ボンベケースを外し、本体をロープなどで確実に固定してください。

# Pu·china プちな



軽くてコンパクト。  
だから初心者にも最適。

プちな  
FG201 (JT)  
メーカー希望小売価格  
税込 **¥74,520**  
(消費税8%抜き ¥69,000)

ローターなし仕様 FG201 (JA) もあります。  
メーカー希望小売価格 税込 **¥68,580**  
(消費税8%抜き ¥63,500)

ガソリン満タン時 連続運転時間*	最大耕幅	耕うん爪直径
約 <b>1</b> 時間	<b>45</b> cm	<b>25</b> cm

\*畑の土質や実際の使用条件により異なる場合があります。(Honda測定値)



広さ目安  
**~30坪**  
(~約100㎡)


[Honda耕うん機最軽量の  
18kgで車載もラクラク]

持ち上げやすさ  
にも配慮した  
フロントガードを  
設計。



\*写真はHondaフィット積載例。車両によっては積載できない場合があります。  
積載するときは、燃料を抜き、本体をロープなどで確実に固定してください。

## 作業性能



[パワフルでクリーンなエンジン]  
49cm<sup>3</sup>のエンジンのパワー。そして、燃料の  
効果的な燃焼によりCO<sub>2</sub>排出の低減に貢献。

## 簡単操作



[安心感のあるスロットルレバー]  
握ると耕うん爪が動き、放すと止まる。安心  
操作に配慮したスロットルレバーを採用。

## 移動・収納・メンテナンス



[燃料は保管しやすいカセットガス]  
持ち運びも保管もラクラクなカセットガスが燃料。  
燃料交換はケースに入れて手を汚さず行えます。

## 作業性能




[軽量コンパクト、なのにパワフル]  
49cm<sup>3</sup>のエンジンを搭載。車体バランス  
など、作業時の安定感にも配慮。

## 簡単操作




[安心感のあるスロットルレバー]  
握ると耕うん爪が動き、放すと止まる。安心  
操作に配慮したスロットルレバーを採用。


## 移動・収納・メンテナンス



[使用後のガソリン抜きがスムーズ]  
工具を使わずに燃料のガソリンが排出可能。  
容器に出しやすいよう、ホースも装備。



[力強く耕して、スムーズに前進]  
爪は土に食い込んで耕す力と推進力を追求。  
内爪時には、中耕培土の作業も可能です。



[手軽にアタッチメントなどの脱着が可能]  
アジャスターピンにより、ピンを耕うん機から  
外すことなく、アタッチメントの脱着がスムーズ。



[車載も保管もスマート]  
耕うん爪の汚れを気にせず運べるキャリ  
ーボックスと手押しで移動できる車輪付。




[45cmの耕幅で作業サクサク]  
土にしっかり食い込み、上下、左右の  
ブレが少ない設計の爪を装備。



[爪の脱着しやすさに配慮]  
耕うん爪の脱着時、取付方向を気にせず  
ピンを差せる設計のロックピンを採用。

[ハンドルの折りたたみ可能]  
(工具不要)



## アタッチメント\*(別売)を 装着すれば、 幅広い作業に対応可能。

アタッチメント\*について詳しくはP17~18へ  
\*各社アタッチメントメーカーの製品です。

### 移動



装着したまま耕うんが可能  
●らくらく車輪2型  
(FG201用) 品番:11537  
希望小売価格 税込¥8,100  
(消費税8%抜き ¥7,500)

### 除草



草刈り作業に  
●イエロースパイラル450  
品番:11679  
希望小売価格 税込¥17,280  
(消費税8%抜き ¥16,000)

### 畝立て 中耕・培土



小さい丸型の畝立て・中耕培土に  
●グリーン培土器W(尾輪付)  
(FV200用) 品番:11506  
(FG201用) 品番:10987  
希望小売価格 税込¥14,580  
(消費税8%抜き ¥13,500)

### 整地



耕うんの跡を美しく  
●スーパー整地レーキ55  
(FV200用) 品番:11511  
(FG201用) 品番:11513  
希望小売価格 税込¥10,260  
(消費税8%抜き ¥9,500)



Photo:F220(JT)+ニューイエアロ-培土器

CO・MA・ME **ガソリン燃料**  
こまめ

パワフルな耕うん力で  
家庭菜園をサポート。

こまめ  
F220(JT)

●標準ローター付

メーカー希望小売価格  
**税込 ¥107,784**  
(消費税8%抜き ¥99,800)

ローターなし仕様 F220(JAT)もあります。  
メーカー希望小売価格 **税込 ¥99,144**  
(消費税8%抜き ¥91,800)



広さ目安  
**~100坪**  
(~約330m)

ガソリン満タン時  
連続運転時間\*  
約**2時間**

最大耕幅  
**54.5cm**

耕うん爪直径  
**28cm**

\*畑の土質や実際の使用条件により異なる場合があります。(Honda測定値)

固い土にもグイグイ食い込む、  
ニュースターローターDX付。

こまめ  
F220(JAST)

●ニュースターローターDX付

メーカー希望小売価格  
**税込 ¥118,584**  
(消費税8%抜き ¥109,800)



広さ目安  
**~100坪**  
(~約330m)

ガソリン満タン時  
連続運転時間\*  
約**2時間**

最大耕幅  
**60cm**

耕うん爪直径  
**28cm**

\*畑の土質や実際の使用条件により異なる場合があります。(Honda測定値)

左右にスイングできるハンドルで  
ハウスなど狭い場所まで耕せる。

こまめ  
F220(BAT)

●スイングハンドル仕様  
●左右クラッチレバー付  
●ローター別売

メーカー希望小売価格  
**税込 ¥103,464**  
(消費税8%抜き ¥95,800)



広さ目安  
**~100坪**  
(~約330m)

最大**22度**  
調節可能


※標準ローター装着例。



作業性能



[コンパクトサイズでパワフルに耕うん]  
粘り強いパワーを発揮する57cm<sup>3</sup>のエンジンと  
車体バランスの良さが優れた耕うん性能に貢献。



[直進性を高めるサイドディスク(F220(JT))]  
まっすぐ耕せるようサイドディスクを装備。  
さらに草の巻き付きを防ぐフレーム付。

簡単操作



[安心感をもたらすクラッチレバー]  
握ると耕うん爪が動き、放すと止まる。  
操作がしやすいクラッチレバーを採用。

移動・収納・メンテナンス




[使用後のガソリン抜きがスムーズ]  
工具を使わずに燃料のガソリンが排出可能。  
容器に出しやすいよう、ホースも装備。



[サイドディスクに簡単装着(F220(JT))]  
標準ローターは移動タイヤ(別売)の取付  
穴付。さっと取り付けて、手押しで運べます。

[ハンドルの折りたたみ可能]  
(工具不要)



※写真はHondaフィット積載例。車両によっては積載できない場合があります。  
積載するときは、燃料を抜き、本体をロープなどで確実に固定してください。



[広い耕幅で効率良く耕うん(F220(JT))]  
54.5cmの耕幅でサクサク耕うん。外爪を  
取り外せば、中耕培土作業も可能です。




[一定の深さを安定して耕せる(F220(JT))]  
耕す時に左右方向のブレを少なくし、  
安定感をもたらすL型爪を採用。



[爪の脱着しやすさに配慮(F220(JT))]  
耕うん爪の脱着時、取付方向を気にしないで  
ピンを差せる設計のロックピンを採用。

- 特長1** 固い土も耕うん!
- 特長2** 推進力アップ!
- 特長3** 草の巻き付き軽減!



ニュースターローターDX装着タイプなら(F220(JAST))



[固い土もフカフカ土に]  
独自の爪形状で土にグイグイ食い込む。  
ドラムタイプの軸が草の巻き付きを抑制。



[推進力もアップ]  
マジカルプレートを左右入れ替えると推進力が  
アップ。移動タイヤ(別売)も直接装着可能。



[外爪の脱着可能]  
外爪を外せば中耕、  
除草に便利。耕幅33cm。



# 「こまめ」の作業の幅を広げる、多彩なアタッチメント\*（別売）

\*各社アタッチメントメーカーの製品です。

## 移動 菜園までの移動も、手で押してラクラク

抵抗棒を外して装着する一輪タイプ

- スーパー車輪 品番:10545  
希望小売価格 税込¥4,644 (消費税8%抜き ¥4,300)



車輪を装着したまま耕うんも可能

- らくらく車輪3型 品番:11539  
希望小売価格 税込¥11,340 (消費税8%抜き ¥10,500)



標準ローターに直接取り付けが可能

- 移動タイヤEX (標準ローター専用) 品番:11833  
希望小売価格 税込¥15,120 (消費税8%抜き ¥14,000)



## 畝立て 中耕・培土 畝づくりと土寄せも、耕うん機ならあっという間に完了

溝幅が広く、初心者にも作業しやすい

- パープル培土器 品番:11630  
希望小売価格 税込¥12,960 (消費税8%抜き ¥12,000)



小さい畝から大きな畝まで対応

- ニューイエロー培土器 (尾輪付) 品番:10890  
希望小売価格 税込¥16,200 (消費税8%抜き ¥15,000)



排水性の高い、台形型の畝立てに

- ブルー溝浚器 (尾輪付) 品番:10876  
希望小売価格 税込¥16,740 (消費税8%抜き ¥15,500)



## 耕うん 固くしまった土も、食い込み性に優れたローターでフカフカに

- ニュースターローター-DX600 SP 品番:11990  
希望小売価格 税込¥27,000 (消費税8%抜き ¥25,000)  
\*最大耕幅60cm



- 分割型なので中耕・除草も可能
- プレートの左右入れ替えて推進力が向上
- F220 (JAST) には標準で装備しています



- 専用の移動タイヤEX (ニュースターローター専用) もご用意 (別売)  
品番:11834  
希望小売価格 税込¥14,580 (消費税8%抜き ¥13,500)

深耕作業・硬い圃場でもぐいぐい耕うん

- ミラクルローター (720) 品番:10880  
希望小売価格 税込¥27,000 (消費税8%抜き ¥25,000)  
\*耕幅72cm



## 除草 生い茂った雑草も一掃

- ブルースパイラル650 品番:11680  
希望小売価格 税込¥21,600 (消費税8%抜き ¥20,000) ・作業幅65cm



## 整地 耕した跡をキレイに

- 整地レベラー720 品番:11601  
希望小売価格 税込¥16,200 (消費税8%抜き ¥15,000) ・作業幅72cm



## マルチ マルチング作業をスピーディーに

- 平うねミニマルチ こはる 品番:11555  
希望小売価格 税込¥31,536 (消費税8%抜き ¥29,200)
- マルチシート65cm (黒色) 品番:11557  
希望小売価格 税込¥3,672 (消費税8%抜き ¥3,400)



## あぜきり あぜ切り作業にも対応

- あぜ切器DX2 品番:10990  
希望小売価格 税込¥48,600 (消費税8%抜き ¥45,000)



## 種まき 作物の種まき作業を効率よく

- 2条播種機かご車セット 品番:11754  
希望小売価格 税込¥182,520 (消費税8%抜き ¥169,000)
- 3条播種機かご車セット 品番:11763  
希望小売価格 税込¥225,720 (消費税8%抜き ¥209,000)



## 耕うん 固くしまった土も、食い込み性に優れたローターでフカフカに

- ニュースターローター-DX600 SP 品番:11990  
希望小売価格 税込¥27,000 (消費税8%抜き ¥25,000)  
\*最大耕幅60cm



- 分割型なので中耕・除草も可能
- プレートの左右入れ替えて推進力が向上
- F220 (JAST) には標準で装備しています



- 専用の移動タイヤEX (ニュースターローター専用) もご用意 (別売)  
品番:11834  
希望小売価格 税込¥14,580 (消費税8%抜き ¥13,500)

深耕作業・硬い圃場でもぐいぐい耕うん

- ミラクルローター (720) 品番:10880  
希望小売価格 税込¥27,000 (消費税8%抜き ¥25,000)  
\*耕幅72cm



## 積載 道具の運搬や収穫時に活躍

- リヤキャリア キャリア単体 品番:11752  
希望小売価格 税込¥22,680 (消費税8%抜き ¥21,000)  
\*バスケットサイズ: (約) 幅44×奥行32.5×高さ27.2cm
- リヤキャリア RC20セット 品番:11751 ●リアキャリアと移動車輪のセット  
希望小売価格 税込¥29,160 (消費税8%抜き ¥27,000)  
\*バスケットサイズ: (約) 幅44×奥行32.5×高さ27.2cm



## 保管 雨、ホコリ、直射日光、キズから守る

- ボディーカバー ■ハーフサイズ 品番:11648  
希望小売価格 税込¥3,024 (消費税8%抜き ¥2,800)
- フルカバー 品番:11647  
希望小売価格 税込¥4,644 (消費税8%抜き ¥4,300)





Photo:F503(JH)

# PUNCH

ガソリン燃料

## パンチ

Honda車軸ローター式  
耕うん機No.1のパワー。

パンチ  
F503(JH)

●標準ローター付

メーカー希望小売価格  
**税込 ¥146,664**  
(消費税8%抜き ¥135,800)



広さ目安  
**~300坪**  
(~約990㎡)

ローターなし仕様  
F503(JAH)もあります。  
メーカー希望小売価格  
税込 ¥135,864  
(消費税8%抜き ¥125,800)  
●抵抗棒別売

ガソリン満タン時 連続運転時間*	最大耕幅	耕うん爪直径
約 <b>2時間</b>	<b>63cm</b>	<b>30cm</b>

\*畑の土質や実際の使用条件により異なる場合があります。(Honda測定値)

狭い場所でも使いやすい  
スイングハンドル仕様。

パンチ  
F503(BAH)

●スイングハンドル仕様  
●ローター/抵抗棒別売

メーカー希望小売価格  
**税込 ¥139,320**  
(消費税8%抜き ¥129,000)



広さ目安  
**~300坪**  
(~約990㎡)

※F503 ニュースターローターDX装着例



最大**45度**  
調節可能



### 作業性能




Photo:F503(JH)

【ゆとりのパワーでグイグイ耕うん】  
パンチは163cm<sup>2</sup>のHonda車軸ローター式  
耕うん機トップのパワーを発揮する  
エンジンを搭載。



【固い土にもしっかり食い込む】  
L型爪の採用により、固い土にも粘りのある  
土にもしっかり食い込んで耕します。  
外爪を取り外せば、中耕培土作業も可能。



【幅広い作業にも対応】  
ホコリやごみに強いシュノーケルエア  
クリナーを装備。

### 簡単操作




【安心・快適性に配慮した操作周り】  
握ると爪が動き、放すと止まるクラッチレバー  
採用。走行速度は前進2段、後進1段と調節  
可能。ハンドルの高さも3段階で調節できます。



【取り外しラクラク (F503(JH))】  
耕うん爪の脱着時、取付方向を気にしないで  
ピンを差せる設計のロックピンを採用。

### 移動・収納・メンテナンス




【燃料抜きは、すばやく簡単に】  
ストッパーボタンを押してレバーをひねる  
だけでキャブレター内のガソリンが排出可能。  
さらにガソリン抜きに便利なホース付。

### アタッチメント\*(別売)を装着すれば、幅広い作業に対応可能。

アタッチメント\*について詳しくは  
\*各社アタッチメントメーカーの製品です。



**耕うん**  
ニュースターローター-DXなら  
**特長1 固い土も耕うん!**  
**特長2 推進力アップ!**  
**特長3 草の巻き付き軽減!**  
固い土もフカフカに  
●F503 ニュースターローター-DX 50-75(カラー付)  
品番:11877  
希望小売価格  
税込¥36,720  
(消費税8%抜き ¥34,000)  
・最大耕幅75cm



【固い土もフカフカに】  
独自の爪形状で土にグイグイ食い  
込む。ドラムタイプの軸が草の巻き  
付きを抑制。



【推進力もアップ】  
マジカルプレートを左右入れ替えると  
推進力がアップ。  
移動タイヤ(別売)も直接装着可能。



【内爪のみ装着時】  
【外爪の脱着可能】  
外爪を外せば中耕、除草に便利。  
耕幅50cm。

### P17~18へ

■専用の  
移動タイヤEX  
(ニュースターローター専用)  
もご用意(別売)  
品番:11834  
希望小売価格  
税込¥14,580  
(消費税8%抜き ¥13,500)



### 移動



標準ローターに簡単取付  
●TPタイヤφ360  
品番:10559  
希望小売価格 税込¥15,120  
(消費税8%抜き ¥14,000)

### 除草



草刈り作業に  
●ブルースパイラル750  
品番:11795  
希望小売価格  
税込¥29,160  
(消費税8%抜き ¥27,000)

### 畝立て 中耕・培土



小さな畝から大きな畝まで対応  
●ニューイエアロ培土器(尾輪付)  
品番:10895  
希望小売価格  
税込¥16,200  
(消費税8%抜き ¥15,000)

### 整地



耕うんの跡を美しく  
●レーキ900(サポート付)  
品番:10546  
希望小売価格  
税込¥14,580  
(消費税8%抜き ¥13,500)



Photo:FF300

# Salad CG

## サラダ CG

カセット  
ガス燃料

固い土も、深く広く  
耕すガスパワー。

カセットガス  
サ・ラ・ダCG  
FFV300  
メーカー希望小売価格  
税込 **¥205,200**  
(消費税 ¥190,000)



広さ目安  
~100坪  
(~約330㎡)

カセットボンベ1本 連続運転時間 <sup>*1,2</sup> 最大約 <b>50分</b>	最大耕幅 <b>45cm</b>	最大耕深目安 <sup>*1</sup> 約 <b>16cm</b>	<b>ARS</b> アクティブロータリーシステム
---	---------------------	---------------------------------------	------------------------------

\*1 畑の土質や実際の使用条件により異なる場合があります。(Honda測定値) \*2 作業速度2速、耕深目安12cmの場合。  
※燃料は東邦金属工業(株)のカセットボンベをご使用ください。

# Salad

## サラダ

ガソリン燃料

足元を気にせず、使う人も  
安心して安定耕うん。

サ・ラ・ダ  
FF300(LT2)  
メーカー希望小売価格  
税込 **¥174,744** (消費税 ¥161,800)

FF300(LHT)  
●ニューM型ヒッチ付  
メーカー希望小売価格  
税込 **¥187,920**  
(消費税 ¥174,000)



広さ目安  
~100坪  
(~約330㎡)

ガソリン満タン時 連続運転時間 <sup>*</sup> 約 <b>2.5時間</b>	最大耕幅 <b>45cm</b>	最大耕深目安 <sup>*</sup> 約 <b>16cm</b>	<b>ARS</b> アクティブロータリーシステム
---	---------------------	--------------------------------------	------------------------------

\*畑の土質や実際の使用条件により異なる場合があります。(Honda測定値)

優れたパワーと操作性で  
もっと深く、もっと広く。

サ・ラ・ダ  
FF500(LA)  
メーカー希望小売価格  
税込 **¥225,720** (消費税 ¥209,000)

FF500(LHA)  
●ニューM型ヒッチ付  
メーカー希望小売価格  
税込 **¥239,760**  
(消費税 ¥222,000)



広さ目安  
~300坪  
(~約990㎡)

ガソリン満タン時 連続運転時間 <sup>*</sup> 約 <b>2.5時間</b>	最大耕幅 <b>55cm</b>	最大耕深目安 <sup>*</sup> 約 <b>20cm</b>	<b>ARS</b> アクティブロータリーシステム
---	---------------------	--------------------------------------	------------------------------

\*畑の土質や実際の使用条件により異なる場合があります。(Honda測定値)

### 作業性能



Photo:FFV300

【固い土をすばやく、フカフカに】  
爪が土に食い込み、深くまで耕やすHonda  
独創の〈同軸・同時〉正逆回転ロータリー採用。



【低重心で扱いやすい】  
軽量・コンパクトなパワースタイルエンジンを  
機体中央部にバランス良く配置。

### 簡単操作



Photo:FF500

【扱いやすさを追求したハンドル】  
握り位置を自由に選べるループハンドルに、  
手がはさまりにくい補助バーを採用。



【直進と旋回をレバーで切り替え】  
安定した直進とスムーズな旋回を切り替え  
可能にするデフロックレバーを採用。





Photo:FF300

【速度の調節はレバー1本】  
使う人の状況に合わせて、移動・作業時の  
走行速度を選べます。



耕深目安 <sup>*</sup>	耕深(約)
1段階	移動時 2cm
2段階	2cm
3段階	6cm
4段階	12cm
5段階	16cm
6段階	20cm

【耕す深さの調節もラクラク】  
移動から耕うん深さの調節はレバー1本。  
手が汚れにくく、軽い力で調節が行えます。

\*畑の土質や実際の使用条件により異なる場合があります。(Honda測定値)

### 移動・収納・メンテナンス



Photo:FF500

【耕うんも移動もカンタンに】  
大径タイヤ装備の自走式で作業も移動も  
カンタン。車輪幅は2段階調節が可能。



Photo:FF500

【使用後の燃料抜きがスムーズ】  
工具を使わずに燃料のガソリンを排出。  
メンテナンス作業を軽減します。



Photo:FFV300

【ハンドル位置の調節、工具不要(FFV300/FF300)】  
ハンドル高さの調節(2段階)と折りたたみは  
工具がなくても行えます。

### FF500にさらなる使いやすさを追加

【ヒッチ(別売)装着時も幅狭に対応】



ニューM型ヒッチを装着  
した状態でも、40cm\*まで  
車輪幅の変更可能。  
\*未装着時は30cmまで変更可能。  
●ニューM型ヒッチ(FF500用)  
品番:11682

【取付方向を気にせず差せる】



耕うん爪の脱着時、  
取付方向を気にしないで  
ピンを差せる設計の  
ロックピンを採用。

【ガソリン抜きに便利なホース付】



### アタッチメント\*(別売)を 装着すれば、 幅広い作業に対応可能。

アタッチメント\*について詳しくはP17~18へ  
\*各社アタッチメントメーカーの製品です。

アタッチメント(ロータリーを除く)の取り付け  
にはニューM型ヒッチが必要となります。

- ニューM型ヒッチ(FFV300/FF300用)  
品番:11681  
希望小売価格  
税込¥14,904(消費税8%抜き ¥13,800)
- ニューM型ヒッチ(FF500用)  
品番:11682  
希望小売価格  
税込¥15,984(消費税8%抜き ¥14,800)



### 畝立て 中耕・培土



丸型の畝立て・  
中耕培土に便利

- らくらく培土器  
品番:11750  
希望小売価格  
税込¥15,120  
(消費税8%抜き ¥14,000)

- スマートヒッチ  
(FFV300/FF300用) 品番:11748  
希望小売価格  
税込¥10,800  
(消費税8%抜き ¥10,000)

- スマートヒッチ  
(FF500用) 品番:11749  
希望小売価格  
税込¥11,880  
(消費税8%抜き ¥11,000)

### 除草



- 草刈り作業に  
●ブレースパイラル650(FF500用)  
品番:11830  
希望小売価格 税込¥24,840  
(消費税8%抜き ¥23,000)  
※別途、マルチシート(別売)が必要です。

### マルチ



- 雑草の繁殖や乾燥を防止、  
地熱を高める  
●平うねミニマルチ みにまる  
品番:11556  
希望小売価格 税込¥24,840  
(消費税8%抜き ¥23,000)  
※別途、マルチシート(別売)が必要です。



# LuckyBoy



## ラッキーボーイ

使いやすさを追求した  
リアロータリー入門機。

### ラッキーボーイ FU400

●デフ付  
メーカー希望小売価格  
**税込 ¥172,584**  
(消費税8%抜き ¥159,800)



広さ目安  
**~100坪**  
(~約330㎡)

ガソリン満タン時 連続運転時間*	最大耕幅	最大耕深目安*
約 <b>2.5</b> 時間	<b>46cm</b>	約 <b>12cm</b>

\*畑の土質や実際の使用条件により異なる場合があります。(Honda測定値)

# LUCKY



## ラッキー

ハイパワーで上質な  
仕上がりを。

### ラッキー FU655

●デフ付  
メーカー希望小売価格  
**税込 ¥246,240**  
(消費税8%抜き ¥228,000)



広さ目安  
**~300坪**  
(~約990㎡)

ガソリン満タン時 連続運転時間*	最大耕幅	最大耕深目安*
約 <b>3</b> 時間	<b>51cm</b>	約 <b>14cm</b>

\*畑の土質や実際の使用条件により異なる場合があります。(Honda測定値)

リアロータリー式耕うん機トップの  
広い耕幅とパワー。

### ラッキー FU755(L)

●デフ付  
メーカー希望小売価格  
**税込 ¥267,840**  
(消費税8%抜き ¥248,000)



広さ目安  
**~300坪**  
(~約990㎡)

ガソリン満タン時 連続運転時間*	最大耕幅	最大耕深目安*
約 <b>3</b> 時間	<b>60cm</b>	約 <b>14cm</b>

\*畑の土質や実際の使用条件により異なる場合があります。(Honda測定値)

簡単始動の  
セルフスターター付。

### ラッキー FU755(LS)

●デフ付  
メーカー希望小売価格  
**税込 ¥300,240**  
(消費税8%抜き ¥278,000)



広さ目安  
**~300坪**  
(~約990㎡)

ガソリン満タン時 連続運転時間*	最大耕幅	最大耕深目安*
約 <b>3</b> 時間	<b>60cm</b>	約 <b>14cm</b>

\*畑の土質や実際の使用条件により異なる場合があります。(Honda測定値)

## 作業性能



Photo: FU655

【耕うんラクラク、前進スムーズ (FU655/FU755)】  
〈同軸・同時〉正逆転ロータリーの採用により、爪が土にしっかり食い込み、機体の飛び出しが少なく安定して耕うん。土だまりをつくらず美しく仕上げます。



Photo: FU655

【土を格納して細かく粉碎】  
耕うん爪を覆うカバーの中に土を格納してかき回し、きめ細やかな土に仕上げます。



Photo: FU400

【作業中、足もとと安心】  
人と耕うん爪の間にリアシールドを装着することで作業も安心。さらに、耕うんした土を平らに整地します。

## 簡単操作



Photo: FU400

Photo: FU655

【扱いやすさに配慮したハンドル周り】  
安心設計のクラッチレバーをはじめ、ハンドルを握ったままクラッチレバーの操作が可能なループハンドル、直進・旋回を快適に行うデフロック機構を採用。



【スイッチで始動が可能 (FU755(LS))】  
簡単操作ですばやく始動が可能なセルフスターターを採用。

## 移動・収納・メンテナンス



Photo: FU655

【移動も駐車もラクラク】  
大型タイヤで軽快に移動。FU655/FU755は、レバー1本でタイヤをロックする駐車ブレーキ付。

【燃料抜きがスムーズ (FU400)】  
工具いらずのクイックドレンシステムを採用。専用ホース付。

## アタッチメント\*(別売)を装着すれば、**畝立て** **中耕・培土** 作業に対応可能。

アタッチメント\*について詳しくはP17~18へ



小さい畝から大きな畝まで対応  
●ニューイエロー培土器(尾輪付)  
(FU400用)品番:10892  
(FU655・FU755用)品番:10973  
希望小売価格 税込¥17,280  
(消費税8%抜き ¥16,000)



排水性の高い、台形型の畝立てに  
●ブルー溝浚器(尾輪付)  
(FU400用)品番:10891  
(FU655・FU755用)品番:10974  
希望小売価格 税込¥17,280  
(消費税8%抜き ¥16,000)



溝幅が広く、管理作業がしやすい  
●パープル培土器W  
(FU655・FU755用)品番:11636  
希望小売価格 税込¥16,740  
(消費税8%抜き ¥15,500)



1台で3役  
(丸畝・平畝・外盛りに対応)  
●スーパーグリーン畝立て器  
(FU655・FU755用)品番:10975  
希望小売価格 税込¥23,760  
(消費税8%抜き ¥22,000)

# Honda 耕うん機 機能一覧

## 車軸ローター式

## フロントロータリー式

## リアロータリー式

名称	ピアンタ FV200	プチな FG201(JT)	こまめ F220(JT)	パンチ F503(JH)	サ・ラ・ダCG FFFV300	サ・ラ・ダ FFF300	サ・ラ・ダ FFF500	ラッキーボーイ FU400	ラッキー FU655	ラッキー FU755(L)
メーカー希望小売価格(税込)	¥107,784(8%税抜¥99,800)	¥74,520(8%税抜¥69,000)	¥107,784(8%税抜¥99,800)	¥146,664(8%税抜¥135,800)	¥205,200(8%税抜¥190,000)	¥174,744(8%税抜¥161,800)	¥225,720(8%税抜¥209,000)	¥172,584(8%税抜¥159,800)	¥246,240(8%税抜¥228,000)	¥267,840(8%税抜¥248,000)
畑広さ目安(約)1坪=約3.3m <sup>2</sup>	~30坪(~約100m <sup>2</sup> )	~30坪(~約100m <sup>2</sup> )	~100坪(~約330m <sup>2</sup> )	~300坪(~約990m <sup>2</sup> )	~100坪(~約330m <sup>2</sup> )	~100坪(~約330m <sup>2</sup> )	~300坪(~約990m <sup>2</sup> )	~100坪(~約330m <sup>2</sup> )	~300坪(~約990m <sup>2</sup> )	~300坪(~約990m <sup>2</sup> )
パワー	★★	★★	★★★	★★★★★	★★★	★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★
最大耕幅	35cm	45cm	54.5cm	63cm	45cm	45cm	55cm	46cm	51cm	60cm
耕うん爪直径	25cm	25cm	28cm	30cm	28cm	28cm	33cm	29cm	32.6cm	32.6cm
最大耕深目安(約)*1	*1	*1	*1	*1	16cm	16cm	20cm	12cm	14cm	14cm
燃料満タン時連続運転時間(約)*1	最大1時間	1時間	2時間	2時間	最大50分*2	2.5時間	2.5時間	2.5時間	3時間	3時間
安全鑑定	取得済	取得済	取得済	取得済	取得済	取得済	取得済	取得済	取得済	取得済
ARS(アクティブロータリー・システム)*3					●	●	●		●	●
スムーズ旋回(デフ機構)					●	●	●	●	●	●

\*1 畑の土質や実際の使用条件により異なる場合があります。(Honda測定値) \*2 作業速度2速、耕深目安12cmの場合。 \*3 (同軸・同時)正逆転ロータリー。

## さまざまな作業もこなせるアタッチメント\* (別売)を用意しています。

\*各社アタッチメントメーカーの製品です。

### 主な推奨アタッチメント\* (別売) 一覧

\*各社アタッチメントメーカーの製品です。



ピアンタ FV200	プチな FG201	こまめ F220	パンチ F503	サ・ラ・ダCG FFFV300 / サ・ラ・ダ FFF300/FF500	ラッキーボーイ FU400	ラッキー FU655/FU755
<p>パープル培土器 品番:11628</p> <p>60~70cm 15~18cm 18cm</p>	<p>パープル培土器 品番:11629</p> <p>60~70cm 15~18cm 18cm</p>	<p>パープル培土器 品番:11630</p> <p>60~70cm 15~18cm 18cm</p>	<p>パープル培土器W 品番:11637</p> <p>60~85cm 15~20cm 18cm</p>	<p>※アタッチメント(ローターを除く)の取り付けにはヒッチが必要となります。</p> <p>ニューM型ヒッチ (FFV300・FF300用) 品番:11681* (FF500用) 品番:11682</p> <p>FF300/FFV300 スマートヒッチ (FFV300・FF300用) 品番:11748</p> <p>FF300・FF500 らくらく培土器 品番:11750</p> <p>FF500 スマートヒッチ (FF500用) 品番:11749</p> <p>スマートヒッチ専用培土器です。</p> <p>Photo:FFV300用</p> <p>※(注) ニューM型ヒッチ(11681)は2013年からのモデルにのみ対応。2012年以前のFF300にはM型ヒッチ(11016)が対応になります。</p>	<p>ニューイエロー培土器(尾輪付) 品番:10892</p> <p>30~70cm 15~22cm 10~12cm</p>	<p>パープル培土器W 品番:11636</p> <p>60~85cm 15~20cm 18cm</p> <p>ニューイエロー培土器(尾輪付) 品番:10973</p> <p>30~70cm 15~22cm 10~12cm</p>
<p>グリーン培土器W(尾輪付) 品番:11506</p> <p>30~65cm 12~15cm 9cm</p>	<p>グリーン培土器(尾輪付)W 品番:10987</p> <p>30~65cm 12~15cm 9cm</p>	<p>ニューイエロー培土器(尾輪付) 品番:10890</p> <p>30~70cm 15~22cm 10~12cm</p>	<p>ニューイエロー培土器(尾輪付) 品番:10895</p> <p>30~70cm 15~22cm 10~12cm</p>	<p>FF300・FF500 らくらく培土器 品番:11750</p>	<p>ブルー清液器(尾輪付) 品番:10891</p> <p>45~60cm 15~25cm 12~18cm</p>	<p>アポロ培土器Bプラス(尾輪付) 品番:11483</p> <p>60~80cm 15~20cm 11~13cm</p> <p>ブルー清液器(尾輪付) 品番:10974</p> <p>45~60cm 15~25cm 12~18cm</p>
<p>ニューイエロー培土器(尾輪付) 品番:11505</p> <p>30~70cm 15~22cm 10~12cm</p>	<p>ニューイエロー培土器(尾輪付) 品番:10980</p> <p>30~70cm 15~22cm 10~12cm</p>	<p>ブルー清液器(尾輪付) 品番:10876</p> <p>45~60cm 15~25cm 12~18cm</p>	<p>ブルー清液器(尾輪付) 品番:10884</p> <p>45~60cm 15~25cm 12~18cm</p>	<p>パープル培土器 品番:11631</p> <p>60~70cm 15~18cm 18cm</p> <p>ニューイエロー培土器(尾輪なし) (FFV300・FF300用) 品番:11011</p> <p>30~65cm 12~20cm 10cm</p>	<p>アポロ培土器Bプラス(尾輪付) 品番:11482</p> <p>60~80cm 15~20cm 11~13cm</p>	<p>スーパースター緑散立器(FU655・FU755用) 品番:10975</p> <p>13~18cm 丸殻 10~15cm 平殻 40~55cm 18~25cm 外殻 18cm</p>
<p>培土車輪 品番:10983</p>	<p>培土車輪 品番:10983</p>	<p>培土車輪 品番:10877</p>	<p>F503 培土車輪 品番:11879</p>	<p>ニューM型ヒッチ(11681)は2013年からのモデルにのみ対応。2012年以前のFF300にはM型ヒッチ(11016)が対応になります。</p> <p>グリーン培土器W(尾輪なし) (FFV300・FF300用) 品番:11011</p> <p>30~75cm 15~20cm 11cm</p>	<p>アポロ培土器Bプラス(尾輪付) 品番:11482</p> <p>60~80cm 15~20cm 11~13cm</p>	<p>平うねミニマルチ こはる 品番:11493</p> <p>10cm 30cm</p> <p>マルチシート65cm(黒色) 品番:11557</p>
<p>スパイラルローター220×152 品番:11508 ・作業幅34.9cm</p> <p>装着例</p>	<p>イエロースパイラル450 品番:11679 ・作業幅45cm</p>	<p>ブルースパイラル650 品番:11555 ・作業幅65cm</p>	<p>スパイラルローターII型(280-350)(カラー付) 品番:10561 ・作業幅79cm</p>	<p>ニューM型ヒッチ(11681)は2013年からのモデルにのみ対応。2012年以前のFF300にはM型ヒッチ(11016)が対応になります。</p> <p>グリーン培土器W(尾輪なし) (FFV300・FF300用) 品番:11011</p> <p>30~75cm 15~20cm 11cm</p>	<p>アポロ培土器Bプラス(尾輪付) 品番:11482</p> <p>60~80cm 15~20cm 11~13cm</p>	<p>平うねミニマルチ こはる 品番:11493</p> <p>10cm 30cm</p> <p>マルチシート65cm(黒色) 品番:11557</p>
<p>サイドディスク 品番:10759</p>	<p>サイドディスク 品番:10759</p>	<p>マルチシート65cm(黒色) 品番:11557</p>	<p>F503 ニュースターローターDX 50-75(カラー付) 品番:11877 ・最大耕幅75cm</p>	<p>ニューM型ヒッチ(11681)は2013年からのモデルにのみ対応。2012年以前のFF300にはM型ヒッチ(11016)が対応になります。</p> <p>グリーン培土器W(尾輪なし) (FFV300・FF300用) 品番:11011</p> <p>30~75cm 15~20cm 11cm</p>	<p>アポロ培土器Bプラス(尾輪付) 品番:11482</p> <p>60~80cm 15~20cm 11~13cm</p>	<p>平うねミニマルチ こはる 品番:11493</p> <p>10cm 30cm</p> <p>マルチシート65cm(黒色) 品番:11557</p>
<p>スーパー整地レーキ55 品番:11511 ・作業幅55cm</p>	<p>スーパー整地レーキ55 品番:11513 ・作業幅55cm</p>	<p>ニュースターローターDX 600 SP 品番:11990 ・最大耕幅60cm</p>	<p>スーパー整地レーキ90 品番:11217 ・作業幅90cm</p>	<p>ニューM型ヒッチ(11681)は2013年からのモデルにのみ対応。2012年以前のFF300にはM型ヒッチ(11016)が対応になります。</p> <p>グリーン培土器W(尾輪なし) (FFV300・FF300用) 品番:11011</p> <p>30~75cm 15~20cm 11cm</p>	<p>アポロ培土器Bプラス(尾輪付) 品番:11482</p> <p>60~80cm 15~20cm 11~13cm</p>	<p>平うねミニマルチ こはる 品番:11493</p> <p>10cm 30cm</p> <p>マルチシート65cm(黒色) 品番:11557</p>
<p>スーパー整地レーキ55 品番:11511 ・作業幅55cm</p>	<p>スーパー整地レーキ55 品番:11513 ・作業幅55cm</p>	<p>ミラクルローター(720) 品番:10880 ・耕幅72cm</p>	<p>L型爪延長セット(ピン付) 品番:11632 ・耕幅84.5cm</p>	<p>ニューM型ヒッチ(11681)は2013年からのモデルにのみ対応。2012年以前のFF300にはM型ヒッチ(11016)が対応になります。</p> <p>グリーン培土器W(尾輪なし) (FFV300・FF300用) 品番:11011</p> <p>30~75cm 15~20cm 11cm</p>	<p>アポロ培土器Bプラス(尾輪付) 品番:11482</p> <p>60~80cm 15~20cm 11~13cm</p>	<p>平うねミニマルチ こはる 品番:11493</p> <p>10cm 30cm</p> <p>マルチシート65cm(黒色) 品番:11557</p>
<p>スーパー整地レーキ55 品番:11511 ・作業幅55cm</p>	<p>スーパー整地レーキ55 品番:11513 ・作業幅55cm</p>	<p>整地レベラー720 品番:11601 ・作業幅72cm</p>	<p>移動タイヤEX(ニュースターローター専用) 品番:11834 (手押し)</p>	<p>ニューM型ヒッチ(11681)は2013年からのモデルにのみ対応。2012年以前のFF300にはM型ヒッチ(11016)が対応になります。</p> <p>グリーン培土器W(尾輪なし) (FFV300・FF300用) 品番:11011</p> <p>30~75cm 15~20cm 11cm</p>	<p>アポロ培土器Bプラス(尾輪付) 品番:11482</p> <p>60~80cm 15~20cm 11~13cm</p>	<p>平うねミニマルチ こはる 品番:11493</p> <p>10cm 30cm</p> <p>マルチシート65cm(黒色) 品番:11557</p>
<p>スーパー整地レーキ55 品番:11511 ・作業幅55cm</p>	<p>スーパー整地レーキ55 品番:11513 ・作業幅55cm</p>	<p>スーパー車輪 品番:10545</p>	<p>移動タイヤEX(ニュースターローター専用) 品番:11834 (手押し)</p>	<p>ニューM型ヒッチ(11681)は2013年からのモデルにのみ対応。2012年以前のFF300にはM型ヒッチ(11016)が対応になります。</p> <p>グリーン培土器W(尾輪なし) (FFV300・FF300用) 品番:11011</p> <p>30~75cm 15~20cm 11cm</p>	<p>アポロ培土器Bプラス(尾輪付) 品番:11482</p> <p>60~80cm 15~20cm 11~13cm</p>	<p>平うねミニマルチ こはる 品番:11493</p> <p>10cm 30cm</p> <p>マルチシート65cm(黒色) 品番:11557</p>
<p>スーパー整地レーキ55 品番:11511 ・作業幅55cm</p>	<p>スーパー整地レーキ55 品番:11513 ・作業幅55cm</p>	<p>らくらく車輪3型 品番:11539</p>	<p>移動タイヤEX(標準ローター専用) 品番:11833 (手押し)</p>	<p>ニューM型ヒッチ(11681)は2013年からのモデルにのみ対応。2012年以前のFF300にはM型ヒッチ(11016)が対応になります。</p> <p>グリーン培土器W(尾輪なし) (FFV300・FF300用) 品番:11011</p> <p>30~75cm 15~20cm 11cm</p>	<p>アポロ培土器Bプラス(尾輪付) 品番:11482</p> <p>60~80cm 15~20cm 11~13cm</p>	<p>平うねミニマルチ こはる 品番:11493</p> <p>10cm 30cm</p> <p>マルチシート65cm(黒色) 品番:11557</p>
<p>スーパー整地レーキ55 品番:11511 ・作業幅55cm</p>	<p>スーパー整地レーキ55 品番:11513 ・作業幅55cm</p>	<p>らくらく車輪2型 品番:11537</p>	<p>らくらく車輪2型 品番:11541</p>	<p>ニューM型ヒッチ(11681)は2013年からのモデルにのみ対応。2012年以前のFF300にはM型ヒッチ(11016)が対応になります。</p> <p>グリーン培土器W(尾輪なし) (FFV300・FF300用) 品番:11011</p> <p>30~75cm 15~20cm 11cm</p>	<p>アポロ培土器Bプラス(尾輪付) 品番:11482</p> <p>60~80cm 15~20cm 11~13cm</p>	<p>平うねミニマルチ こはる 品番:11493</p> <p>10cm 30cm</p> <p>マルチシート65cm(黒色) 品番:11557</p>

### 燃料(推奨カセットボンベ)

TOHOシャトル(FV200・FFV300用) 品番:11512  
※FV200、FFV300の燃料は東邦金属工業(株)のカセットボンベをご使用ください。

### 保管用ボディーカバー

ボディーカバー(ハーフサイズ)(FV200・FG201・F220用) 品番:11648

ボディーカバー(フルカバー)(FV200・FG201・F220用) 品番:11647

ボディーカバー(ハーフサイズ)(FFV300・FF300用) 品番:11685

ボディーカバー(フルカバー)(FFV300・FF300・F503・FU400用) 品番:11645

ボディーカバー(フルカバー)(FF500・FU655・FU755用) 品番:11646